


COVID-19 data, de coronamaatregelen en de vaccinaties


Deze grafiek komt uit het RIVM rapport Covid-19 van 30 maart 2021.



https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-03/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20210330_1135_final.pdf

Hieronder een grafiek van het CBS vanaf 2020 in een wat andere schaal.

Overledenen per week*



- Overleden
- Verwacht aantal overledenen
- Verwacht aantal overledenen (95%-interval)

* Voorlopige cijfers. Week 12 van 2021 is een schatting.

De brede gele lijn geeft volgens de CBS de normale sterfte bandbreedte weer. Die lijn loopt iets op omdat de bevolking ook verder vergrijst.

De griepperioden vanaf 2017

2017-2018

De griepperiode is meestal tussen half november en half april. Bij de griepgolf van 2017-2018 is dat goed te zien in de grafiek.

Volgens het RIVM zijn er tijdens die periode 9.500 mensen gestorven aan de griep boven het gemiddelde aantal sterfgevallen. Oversterfte dus, wat ze weergeven met de piek in de grafiek. Zie de groene cirkel. De oppervlakte van deze piek stelt dan de 9.500 personen voor.

2018-2019

De griepperiode van 2018-2019 was mild om zo te zeggen, met een kleine oversterfte. Zie de oranje cirkel. Volgens het RIVM was de oversterfte t.g.v. de griep 2.900 personen.

2019-2020

Tijdens de griepperiode van 2019-2020 zien we de oversterfte rond november langzaam oplopen, het lijkt een herhaling van de periode 2018-2019. Dan komt vervolgens de piek met Covid-19. De oppervlakte van deze piek is vergelijkbaar met de oppervlakte van de piek uit de griepperiode van 2017-2019, alleen is deze piek korter en hoger. Het gaat echter om het totaal.

Volgens het RIVM zou de griepgolf van 2019-2020 maar 5 weken geduurd hebben met een oversterfte van 600 personen. Dat zijn dan de twee kleine piekjes in de blauwe cirkel. Echter is covid-19 de nieuwe griep, want griep is verdwenen uit de statistieken.

De griep/covid-19 golf van 2019-2020, zie de blauwe cirkel, is dus vergelijkbaar met de griepgolf van 2017-2018.

2020-2021

Dan gaan we naar de griep/covid-19 golf van 2020-2021. Die wordt weergegeven in de rode cirkel. Die vertoont qua duur weer meer gelijkenis met de griepgolf uit 2017-2018. Qua sterfte wederom vergelijkbaar met 2017-2018.

Het RIVM geeft aan in het rapport dat sinds het begin van Covid-19 in februari 2020 er t/m eind maart 2021 ongeveer 16.509 mensen zijn gestorven met Covid-19 (volgens de positieve PCR-test). Dus het totaal van de pieken in de blauwe en rode cirkel zijn niet meer dan 16.509 sterfgevallen. Waarschijnlijk zijn ze allebei rond de 8.000 totaal.

Tabel 1: Aantal door de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gemeld door de GGD'en en aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 gemeld door de GGD'en^{1,2}

Gezondheidsstatus	Totaal	%	Meldingen afgelopen week ³	Gecorrigeerd ⁴	Vershil met vorige week ⁵
Totaal gemeld	1264983		51866	-249	51617
Ziekenhuisopname	26240	2.1	497	-4	493
Overleden	16509	1.3	171	-1	170

Wat valt verder op?

In de maanden augustus/september van 2019 en van 2020 zien we een vergelijkbare piek in de oversterfte. Zie de groene vierkanten. Die pieken mogen bij de oversterfte dus niet worden toegeschreven aan Covid-19. Dat heeft vooral te maken dat in de zomer er ook meer sterfgevallen zijn, wat men dan toeschrijft aan het warmere weer.

Overige data

Het RIVM spreekt in haar laatste wekrapport over een totaal van 16.509 doden vanwege Covid-19, en geeft daarmee een verkeerd beeld. Men blijft continue optellen terwijl men dat met de griep nooit deed in de jaarrapportages. Ze dienen het te verdelen in griep/covid-19 golf van 2019-2020 en 2020-2021. Als we alle griepgevallen van alle jaren blijven optellen dan geeft dat ook een schrikbarend hoog dodental.

De data in de getoonde grafiek zegt niets over de leeftijdsverdeling. Als de CBS-cijfers worden bekeken over de totale sterfte dan is te zien dat de sterfte tot 65 jaar vergelijkbaar is met voorgaande jaren en over het geheel van de afgelopen 10 jaar zelfs afneemt. Tegelijk neemt de sterfte toe onder de categorie vanaf 65 jaar, wat echter voor een groot deel te verklaren is door een toename van het aantal ouderen wegens de vergrijzing.

Overledenen				
Perioden	Totaal leeftijd	0 tot 65 jaar	65 tot 80 jaar	80 jaar of ouder
	Totaal mannen en vrouwen	Totaal mannen en vrouwen	Totaal mannen en vrouwen	Totaal mannen en vrouwen
2010	136 058	24 339	40 449	71 270
2011	135 741	23 611	40 131	71 999
2012	140 813	23 398	41 372	76 043
2013	141 245	22 761	41 648	76 836
2014	139 223	22 184	41 309	75 730
2015	147 134	22 137	43 665	81 332
2016	148 997	22 287	44 361	82 349
2017	150 214	21 694	44 425	84 095
2018	153 363	21 568	45 975	85 820
2019	151 885	20 935	45 940	85 010
2020 ^a	168 566	21 648	51 218	95 700

Bron: CBS

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?ts=1617477576241>

Kortom, de werkende en schoolgaande bevolking heeft geen last van Covid-19, behoudens uitzonderingen zoals die er altijd zijn, ook met de griep.

Het aantal mensen onder de 70 dat positief getest sterft en geen onderliggende aandoening heeft is 166.

Tabel 23: Aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar met onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap¹.

	Overleden	%
Totaal gemeld	1613	
Onderliggende aandoening en/of zwangerschap	1029	63.8
Geen onderliggende aandoening	166	10.3
Niet vermeld	418	25.9

¹ Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance omdat er geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19 geldt. De hier gepresenteerde sterftcijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs.

Van die 1613 mensen vallen er 771 in de categorie van 65-69 (tot 70) jaar. Dat betekent dat er 842 mensen zijn gestorven onder de 65 jaar die positief getest zijn op Covid-19 en waarvan het merendeel een onderliggende aandoening had. Zie tabel 21.

Tabel 21: Leeftijdsverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 en van overleden personen positief voor SARS-CoV-2¹.

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Overleden	%
Totaal gemeld	1264983		16509	
0-4	7223	0.6	1	0.0
5-9	24109	1.9	0	0.0
10-14	57253	4.5	0	0.0
15-19	103412	8.2	2	0.0
20-24	117992	9.3	2	0.0
25-29	102135	8.1	6	0.0
30-34	92262	7.3	9	0.1
35-39	85322	6.7	18	0.1
40-44	86729	6.9	22	0.1
45-49	100681	8.0	57	0.3
50-54	113844	9.0	122	0.7
55-59	102535	8.1	211	1.3
60-64	77497	6.1	389	2.4
65-69	50107	4.0	774	4.7
70-74	43407	3.4	1544	9.4
75-79	32457	2.6	2516	15.2
80-84	27917	2.2	3459	21.0
85-89	22888	1.8	3864	23.4
90-94	12919	1.0	2563	15.5
95+	4241	0.3	950	5.8
Niet vermeld	53	0.0	0	0.0

Kijken we naar de categorie 65-69 jaar met betrekking tot sterftcijfers in 2019 dan zien we het volgende in CBS data bij ziekten van de ademhalingsorganen.

Geslacht Totaal mannen en vrouwen ▼
 Leeftijd 65 tot 70 jaar ▼

Perioden ▼

Onderwerp ▼

		1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2017	2018	2019
Totaal onderliggende doodsoorzaken	aantal	8 136	9 303	12 314	11 864	12 467	11 205	10 266	11 542	11 454	11 153
8 Ziekten van de ademhalingsorganen											
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen	aantal	480	655	878	571	766	818	676	898	925	909
8.1 Griep	aantal	41	113	144	3	19	17	0	21	62	30
8.2 Longontsteking	aantal	194	157	157	74	91	215	151	92	99	87
8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen											
Totaal chronische aand. onderste lucht..	aantal	175	208	511	456	593	503	416	679	639	657
8.3.1 Astma	aantal	81	54	17	31	38	6	4	11	6	9
8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw..	aantal	94	154	494	425	555	497	412	668	633	648
8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen	aantal	70	177	66	38	63	83	109	106	125	135
Gemiddelde bevolking	aantal	304 741	386 927	479 702	541 192	626 926	644 158	783 255	1 007 589	996 306	1 001 523

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?ts=1617476171873

De cijfers van 2020 zijn er helaas nog niet, dus we moeten het doen met de cijfers van bijvoorbeeld 2019. Er zijn totaal 909 mensen in de categorie 65 tot en met 69 (tot 70) gestorven. Dit zijn mensen met en zonder onderliggende aandoeningen. Dat aantal is groter dan de 771 mensen in die leeftijdscategorie die gestorven zijn met Covid-19 (wat ook een ziekte van de ademhalingsorganen is). We moeten even afwachten wat de cijfers over 2020 voor een beeld geven.

Er zijn 1 miljoen mensen van 65 tot 70 jaar. Bij 771 sterfgevallen met Covid-19 is dat een percentage van 0,077%. Het aantal sterfgevallen met betrekking tot kwaadaardige nieuwvormingen van luchtpijp en long (denk aan kanker) was in 2019 maar liefst 1549 in deze leeftijdscategorie. Dus twee keer zoveel als met Covid-19.

Er zijn 1,1 miljoen mensen van 60 tot 65 jaar. Bij 389 sterfgevallen met Covid-19 is dat een percentage van 0,035%. In deze leeftijdscategorie was het aantal sterfgevallen met betrekking tot kwaadaardige nieuwvormingen van luchtpijp en long in 2019 maar liefst 1160 personen. Dus drie keer zo veel als met Covid-19.

Conclusie

De griepgolf van 2017-2018 is vergelijkbaar met de griep/covid-19 golven van 2019-2020 en 2020-2021. Deden we zo paniekerig in de winter van 2017-2018? De afgelopen winters waren vergelijkbaar met die winterperiode.

Ook in de winter van 2017-2018 en ook in eerdere jaren lagen de ziekenhuizen vol met grieppatiënten, waarvan er ook mensen op de IC's lagen die in de kracht van hun leven waren. We zien dat ook met Covid-19, dus dat is geen verschil. Er wordt namelijk in de media gezegd dat ook gezonde mensen op de IC terecht komen. Dat klopt, maar dat was in 2018 en 2016 niet anders.

Het vaccineren, waar minister De Jonge nogal prat op gaat, levert volgens deze grafieken geen bijdrage aan het verminderen van het aantal sterfgevallen. Het is een patroon wat ook in 2020 zichtbaar was, en toen was er geen vaccin tegen Covid-19. Sterker nog. Door het vaccineren ontstaan er vele schadelijke bijwerkingen zoals blindheid, darmklachten, neurotische klachten en sterfgevallen (miskramen en andere sterfte).

De werkende en schoolgaande bevolking heeft geen last van Covid-19, behoudens uitzonderingen. Een lockdown, anderhalve meter, mondkapjes, handen stuk wassen, de bezoekenregeling en de avondklok is dus totaal overbodig. Maar zegt u, dat de cijfers zo zijn komt door de maatregelen, anders hadden de sterftcijfers toch veel hoger gelegen? Daar is totaal geen bewijs voor. Landen die geen lockdown hebben zoals in Nederland, denk aan Zweden, hebben geen slechtere cijfers als ons land. Mondkapjes helpen niet volgens de TU Delft en bieden schijnveiligheid (wat het RIVM en de overheid ook altijd gezegd hebben). Voor de avondklok heeft de overheid ook geen onderbouwing. Men baseert zich maar op modellen van RIVM die op wishful thinking gebaseerd zijn. Al die modellen komen nooit uit. Dat is inmiddels wel gebleken.

De kinderen op school worden totaal gehersenspoeld met betrekking tot de ernst van het Covid-19 virus. Als er eentje positief getest is moet de hele klas in quarantaine. Kinderen worden getest met lange wattenstaafjes in de neus. De uitslag van testen is totaal onbetrouwbaar omdat de PCR-test niet geschikt is. Ze moeten niet voor niets het aantal versterkingscycli hoger maken dan officieel toegestaan om überhaupt wat vast te stellen. Het zegt echter niets of je besmettelijk bent of niet. We komen in een bizarre testmaatschappij terecht, waarbij de onbetrouwbare testen ook nog eens een momentopname zijn. Je kunt je blijven testen tot je een ons weegt. Het is allemaal big business met die PCR-testen en nu ook de zelftesten bij de drogist en supermarkt. Ook nog eens een enorme afvalberg die moet worden opgeruimd. En waarvoor allemaal?

Om over het vaccin nog maar niet te spreken. Op de website van de regering van het Verenigd Koninkrijk staan rapporten over bijwerkingen van de vaccins van Pfizer/BioNtech en AstraZeneca.

<https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions>

Het zijn bijwerkingen van enorme omvang met bijvoorbeeld blindheid, darmklachten, neurotische klachten en sterfgevallen (miskramen en andere sterfte). In de periode van 9 december 2020 tot 21 maart 2021 zijn er van Pfizer maar liefst 40.883 meldingen gedaan met klachten met totaal 315 met dodelijke afloop. Daaronder zijn ook 32 miskramen. We hebben het hier over een periode van 3,5 maand. Met het vaccin van AstraZeneca is het nog slechter gesteld. In de periode van 4 januari 2021 tot 21 maart 2021 (een periode dus van 2,5 maand) zijn er 99.817 meldingen geweest met klachten waarvan totaal 434 met dodelijke afloop. Hieronder waren 13 miskramen. In die periode zijn in het Verenigd Koninkrijk 28 miljoen vaccinaties gegeven. Er zijn 140.000 meldingen gedaan met totaal 500.000 klachten. Het VK heeft 68 miljoen inwoners, dus het aantal meldingen zal nog fors oplopen. De gevaccineerden doen mee aan een experiment, want de vaccins bevinden zich in de experimentele fase en hebben voorlopige goedkeuringen. De fabrikanten zijn onschendbaar en niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen ervan. Dat zegt al genoeg lijkt me.

De hele hoeveelheid meldingen ten gevolge van de vaccinaties zullen weer aardig wat huisartsbezoeken opleveren en doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Veel mensen met klachten

zullen er hun leven lang mee te maken blijven houden, dus met consulten en medicijnen te maken hebben. Allemaal big business voor de gezondheidsindustrie. Zo kun je inmiddels wel noemen.

Tot slot wordt er door ziekenhuizen opgeroepen om vooral naar het ziekenhuis te komen en niet thuis te blijven voor andere behandelingen. Het RIVM en Kuijpers/Gommers roepen moord en brand, maar gelukkig komen er andere signalen uit ziekenhuizen dat ze het gewoon goed aankunnen.

Deventer Ziekenhuis en huisartsen: 'We hebben het niet druk, kom als je klachten hebt, de angst moet eruit'

<https://www.destentor.nl/deventer/deventer-ziekenhuis-en-huisartsen-we-hebben-het-niet-druk-kom-als-je-klachten-hebt-de-angst-moet-eruit~a09598e1/>

M.G. van der Hoeven